

GT 4 SOROMPÓ SZETT



CAME SZETTEK

Kétszárnyas kapu meghajtás szettek

ATS3



8K01MP-023, ATS motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 230V motorral, külső ZLX230P vezérléssel, 433Mhz-es frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0310 négycsatornás fixkódos távkapcsolóval (433MHz), 1 pár DIR10 fotocellával, 1 db KLED villogó lámpával, 1 db KIAROS villogólámpa konzollal, javasolt kapuszárny 3 m / 400kg

214 600 Ft



ATS5



8K01MP-030, ATS motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2db 230V motorral, külső ZA3P vezérléssel, 433 Mhz-es frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270-es négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval, 1 pár DIR10 fotocellával, javasolt kapuszárny max. 5 m / 400kg

291 500 Ft

ATI3024



8K01MP-058 új ATI motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 24V 801MP-0210 motorral, 801QA-0050 ZLX24M multifunkciós vezérléssel, 433Mhz-es AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 kék négycsatornás fixkódos távkapcsolóval (433MHz), 1 pár DIR10 fotocellával és 1 db KRX fehér villogó lámpával, javasolt kapuszárny 3m/400kg

340 000 Ft



ATI5000



U1520NW új ATI motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 230V 801MP-0180 motorral, ZF1N vezérléssel, 433Mhz-es AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0300 fekete kétcsatornás ugrókódos távkapcsolóval, 1 pár DIR10 fotocellával, javasolt kapuszárny max. 5m/400kg

275 000 Ft

AXO3



U7311ML, AXO motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 24V AXO3024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 négycsatornás távkapcsolóval, 1 pár DIR10 biztonsági fotocellával, 1 db 806LA-0020 fehér beépített antennás KRX villogó lámpával, 1 db 806LA-0040 KRX villogó lámpa konzollal, 5 m antenna kábellel, javasolt kapuszárny 3 m / 500 kg

396 400 Ft



AXO5



AXO motorszett kétszárnyas kapuhoz 2 db 24 V AXO5024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás távkapcsolóval, 1 pár DIR10 biztonsági fotocellával, javasolt kapuszárny 5 m / 400 kg

410 060 Ft



Süllyesztett szárnyaskapu szett

FROG



FROG motorszett kétszárnyas kapuhoz 2 db 230V FROGA motorral, 2 db FROGCFN motorházzal, 2 db A4364 kireteszelővel, 1 db ZLX230P vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0310 négycsatornás távkapcsolóval és 1 pár DIR-10 fotocellával és 1 db fehér KRX 24/230V 806LA-0020 villogó lámpával. Javasolt kapuszárny 3,5m/400 kg

371 000 Ft

FROG-X



FROG-X motorszett kétszárnyas kapuhoz 2 db 24V 801MI-0030 motorral, 2 db 801XA-0030 kireteszelővel, 1 db 801QA-0170 vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 négycsatornás fix kódos távkapcsolóval, 1 pár DIR-10 fotocellával, 1 db 806LA-0020 KRX villogó lámpával és 806LA-0040 villogó lámpa tartó konzollal. Javasolt kapuszárny 4m/800 kg

486 900 Ft



Csuklókaros szárnyaskapu szett

FERNI



U1274, FERNI motorszett kétszárnyas kapuhoz, 2 db 230V F1000 motorral, 1 db ZA3P vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF868 frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval és 1 pár DIR-10 fotocellával, 1 db 806LA-0020 LED-es fehér villogó lámpa, javasolt kapuszárny 4 m / 400 kg

394 000 Ft

Tolókapu meghajtás szettek

BX-74N



U2420ML, BX tolómotor tolókapuhoz, 1 db BX-74N motorral, beépített ZBX7N vezérléssel, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0290 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval. Javasolt kapusúly max. 400 kg, 14 m

122 000 Ft

BX-78N



8K01MS-053, BX tolómotor tolókapuhoz, 1 db BX-78N motorral, beépített ZBX7N vezérléssel, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval, 1 pár DIR10 fotocellával, javasolt kapusúly max. 800 kg, 14 m

161 000 Ft

BXV-04



8K01MS-003, BXV04 24V-os tolómotor, beépített ZN7-es vezérlőpanellel és grafikus kijelzővel, adaptív sebesség- és nyomatéktechnológiával, akadályérzékeléssel, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 4 csatornás ugrókódos távkapcsolóval, DIR10 Fotocella párral, KRX fehér színű villogó lámpával, antenna kábellel, javasolt kapusúly max. 400 kg, 14 m

159 400 Ft



BXV-10



8K01MS-040, BXV10 24 V-os tolómotor, beépített ZBC1-es vezérlőpanellel és grafikus kijelzővel, adaptív sebesség- és nyomatéktechnológiával, CXN BUS, B1-B2 érintkező kimenettel, akadályérzékeléssel a kapukhoz, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 4 csatornás ugrókódos távkapcsolóval, BUS DXR szinkronizált, forgatható, infravörös fotocella-párral, hatótávolság: 20 m, BUS CXN kódzár billentyűzettel kültéri használatra, 12 gombos, kék háttérvilágítással, javasolt kapusúly max. 1000 kg, 20 m



209 600 Ft

BKV-15



BKV15 - 36V-os motor, beépített ZN8-as vezérlőpanellel és grafikus kijelzővel, adaptív sebesség-és nyomatéktechnológiával, AF43S frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0270 4 csatornás ugrókódos távkapcsolóval, DIR20 fotocellával, A433N antennával, javasolt kapusúly max. 1500 kg, 20 m



265 600 Ft

Egyszárnyas kapu meghajtás szettek

ATS3



Egyszárnyas kapuhoz, 1 db 230V motorral, külső ZLX230P vezérléssel, 433Mhz-es frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 3 m / 400 kg



179 760 Ft

AXO3



Egyszárnyas kapuhoz 1 db 24V AXO3024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 3 m/500 kg



253 660 Ft

AXO5



Egyszárnyas kapuhoz 1 db 24V AXO5024 motorral, ZLX24SA vezérlés műanyag házzal, trafókkal, AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 5 m/400 kg



262 060 Ft

FROG



Egyszárnyas kapuhoz 1 db 230V FROGA motorral, 1 db FROGCFN motorházzal, 1 db A4364 kireteszelővel, 1 db ZA3P vezérléssel, vezérlésházzal, 1 db AF868 frekvenciakártyával, 2 db 806TS-0230 négycsatornás ugrókódos dupla frekvenciájú (433MHz, 868MHz) távirányítóval, javasolt kapuszárny 3,5 m/400 kg

257 360 Ft

Garázsnyitó húzómotor szettek

VER06




8K01MV-005, VER6 komplett forgásérzékelős rendszer, V06001 sínrel, lánccal, max. 2,2 m magas szekcionált kapukhoz, vezérléssel, beépített rádióvevővel, 1 db 806TS-0270 ugrókódos négycsatornás távkapcsolóval, kapu max. felülete 9 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)



90 700 Ft

VER08



8K01MV-017, VER8 Komplett forgásérzékelős rendszer, V06001 sínrel, lánccal, max. 2,2 m magas szekcionált kapukhoz, vezérléssel, beépített rádióvevővel, 1 db 806TS-0270 ugrókódos négycsatornás távkapcsolóval, kapu max. felülete 12 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)



104 300 Ft

VER10



8K01MV-011, VER10 komplett forgásérzékelős rendszer, V0679 C-sínrel, lánccal, ZL57 vezérléssel, AF43S frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval kapu, max. felülete 18 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)



141 800 Ft

VER13



8K01MV-014, VER13 komplett forgásérzékelős rendszer, V0679 C-sínrel, lánccal, ZL57 vezérléssel, AF43s frekvenciakártyával, 1 db 806TS-0270 négycsatornás ugrókódos távkapcsolóval, kapu max. felülete 21 m² (bordásszíjas, illetve magasabb kapu esetén más sín felárért választható)



151 600 Ft

Parkolás gátló szettek

CAT



Komplett parkolásgátló rendszer, 803BC-0010 230V/300W motoros pilon RAL9006 színre festve, vezérléssel, 803BC-0030 ellenpilon RAL9006 színre festve, CAT5 9mm lánc RAL1028 színre festve, 38 mm szemméret, 8 m nyílásszélességig, 4 db CAR2 láncvédő profil (tűzihorganyzott), meglévő burkolatra szerelhető kivitelben

748 700 Ft

UNIPARK



Komplett parkolóőr szett UNIP 24V/20W önzáró motor talppal egy parkolóhelyhez, RAL1028 színre festve, ARK1 parkolóív RAL1028 színre festve, kis méret 350*450mm, 801QA-0030 Vezérlés AF kártya kapcsolattal, 1db UNIP vezérléséhez



127 600 Ft

Sorompó szettek

LT4



Komplett karos sorompó rendszer max. 4m nyílás lezárásához, 200Nm nyomaték, óránként maximum 300 ciklus, 2-6mp állítható nyitási idővel, fokozatmentes végálláslassítással, választható automatikus zárási funkcióval, forgalomirányító lámpa funkcióval, LED kimenetekkel 1db 803BB-0370 karos sorompó, 1db G0401 60×40mm-es sorompóárbóccal, G0461 24db-os fényvisszaverő csikkal



369 000 Ft

LT6



Komplett karos sorompó rendszer max. 6,5m nyílás lezárásához, 300Nm nyomaték, óránként maximum 160 ciklus, 4-6mp állítható nyitási idővel, végálláslassítással, választható automatikus zárási funkcióval 1db LT6 karos sorompóval, 1db G0601 100×40mm-es alumínium sorompóárbóccal, G0461 24db-os fényvisszaverő csikkal



620 100 Ft

GT4



Automatikus sorompó 24 V DC irreverzibilis motoros hajtóművel és forgásérzékelővel; horganyzott és festett acél szekrény előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez. Kiegyensúlyozó rugóval felszerelve, 350 nyitás / óra, 2 - 6mp. 1 db 803BB-0160 karos sorompó beépített ZL392 vezérléssel, 1 db 803XA-0270, 90×60 L=4220mm-es árbóc, 803XA-0280 piros / zöld LED-es sorompótest megvilágítással. 803XA-0020 piros /zöld sorompóárbóc LED csikk



631 000 Ft

GT8



Automatikus sorompó 24 V motoros hajtóművel és forgásérzékelővel, horganyzott és festett acél szekrény előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez, kiegyensúlyozó rugókkal felszerelve, max. 6 m nyílás lezárásához, 160 ciklus / óra, max. 2500 ciklus / nap, nyitási idő 4 - 8 mp, 1db 803BB-0180 karos sorompó beépített ZL392 vezérléssel, 1 db 803XA-0410 130 × 85 L 6400 mm-es árbóc, 803XA-0430 piros / zöld LED-es sorompótest megvilágítással, 803XA-0240 piros /zöld sorompó árbóc LED csikkal



802 200 Ft

GT8

Teleszkópos



Automatikus sorompó 24 V motoros hajtóművel és forgásérzékelővel, horganyzott és festett acél szekrény előkészítésekkel a kiegészítők felszereléséhez, kiegyensúlyozó rugókkal felszerelve, max. 7,8 m nyílás lezárásához, 160 ciklus / óra, max. 2500 ciklus / nap, nyitási idő 4 - 8 mp, 1 db 803BB-0180 karos sorompó beépített ZL392 vezérléssel, 1 db 803XA-0420 teleszkópos árbóccal, 803XA-0430 piros / zöld LED-es sorompótest megvilágítással, 803XA-0250 piros /zöld sorompó árbóc LED csikkal



836 600 Ft